

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Ingrediente activo: Bupirinato

Concentración: 40 g / l

Grupo químico: Pirimidinol

CARACTERÍSTICAS	BENEFICIOS
Producto formulado en microemulsión (NANOTECNOLOGIA)	* Rápida penetración a la planta lo cual lo hace más eficaz * Mejor relación beneficio-costo * Reducción de la cantidad de ingrediente activo por hectárea, minimizando el impacto ambiental
Se caracteriza por su propiedad citotópica y traslaminar	* Se fija a las células; con lo que resiste el lavado por lluvias caídas al menos 6 horas después de la aplicación * Mayor velocidad de penetración y traslocación
Posee acción fumigante	* Fase de vapor que aporta al control residual en campo ya que incrementa la penetración del producto a sitios donde la aplicación no llega

RECOMENDACIONES

CULTIVOS	BLANCO BIOLÓGICO	DOSIS	P.C.	P.R.
ROSA	Mildeo Polvoso (<i>Sphaerotheca pannosa</i>)	1.5 cc / L ó 1800 cc / Ha	N.A.	12 Horas

P.C.: Período de Carenia: Días que deben transcurrir entre la última aplicación y la cosecha.

P.R.: Período de Reingreso: Intervalo que debe transcurrir entre la aplicación y el reingreso de personas al área tratada.

N.A.: No aplica.

MODO DE ACCIÓN

FARO 40 ME tiene acción preventiva y curativa. Es translocado vía Xilema.

MECANISMO DE ACCIÓN

FARO 40 ME Inhibe la enzima adenosina-deaminasa (ADA-asa), involucrada en la síntesis de ácidos nucleicos; impide la formación de haustorios.

PRESENTACIONES 1 litro

OBSERVACIONES

Frecuencia y Época de aplicación: La aplicación debe realizarse preferiblemente de manera preventiva o cuando aparezcan los primeros síntomas de la enfermedad. Aplicar las dosis recomendadas cuando el Ingeniero Agrónomo lo recomiende, dependiendo de la intensidad de la infección y/o cuando aparezcan los primeros síntomas en un programa de rotación de productos.

Compatibilidad: Aunque es compatible con la mayoría de los agroquímicos que existen en el mercado, se recomienda hacer una prueba previa antes de su aplicación. No presenta fitotoxicidad si es empleado en las dosis y en los cultivos recomendados para su uso. No mezclar con aceites, polisulfuros ni sustancias fuertemente alcalinas.

Fitotoxicidad: No presenta fitotoxicidad si es empleado en las dosis y en los cultivos recomendados para su uso.

EMERGENCIAS TOXICOLÓGICAS 24 HORAS CISPQUIIM 01 8000 916 012 FUERA DE BOGOTÁ. EN BOGOTÁ COMUNICARSE CON EL TELÉFONO 2886012.



CATEGORÍA TOXICOLÓGICA III - LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO



Registro Nacional ICA No. 1002